

CENTRO DIAGNOSTICO  
**“GALENO”**  
 Via Cutignano, 55 - CICCIANO (NA)  
 Tel. e Fax: 081.8264770  
 E-mail: galenodiagnostica@libero.it

ANALISI CLINICHE • Biologia Molecolare  
 • Radiimmunoologia  
 SETTORI • Microbiologia  
 SPECIALISTICI: • Tossicologia  
 • Genetica  
 ALLERGOLOGIA  
 CARDIOLOGIA  
 ECOGRAFIA

Cognome e Nome

Sig.ra D'AVETA GABRIELA

Acc. 43.853  
 Sesso ed età: F 0  
 Li 23/10/2013  
 Indirizzo: VIA V. EMANUELE  
 Città : POMIGLIANO D'ARCO  
 Medico :  
 34 Privato  
 Campione esibito

Pagina 1 di 1

( Donna )

ESAMI RICHIESTI	RISULTATI	INTERVALLO DI RIFERIMENTO
-----------------	-----------	---------------------------

EMOCROMO	Vedi allegato	
EMOGLOBINA		
EMOGLOBINA A1C		
EMOGLOBINA A2		
EMOGLOBINA FETALE		
EMOGLOBINA S		
EMOGLOBINA T		
EMOGLOBINA C		
EMOGLOBINA D		
EMOGLOBINA E		
EMOGLOBINA F		
EMOGLOBINA G		
EMOGLOBINA H		
EMOGLOBINA I		
EMOGLOBINA J		
EMOGLOBINA K		
EMOGLOBINA L		
EMOGLOBINA M		
EMOGLOBINA N		
EMOGLOBINA O		
EMOGLOBINA P		
EMOGLOBINA Q		
EMOGLOBINA R		
EMOGLOBINA S		
EMOGLOBINA T		
EMOGLOBINA U		
EMOGLOBINA V		
EMOGLOBINA W		
EMOGLOBINA X		
EMOGLOBINA Y		
EMOGLOBINA Z		

Centro accreditato dal S.S.N. A.S.L. NA3 Sud Cod. Struttura: 740300

- Il Direttore -

Esami sottoposti a controlli di qualità interno e esterno




Cognome o id : D'AVETA  
 Nome : GABRIELLA


23/10/13 17:22 N.117  
 ID Operatore PP  
 Seq. 1360  
 Camp. Aperto Limit:3

\*\*\* EMOCROMO CON FORMULA \*\*\*


Esame	Risultati	Valori Normali : DONNA
<b>GLOBULI BIANCHI</b>	<b>8.41 K/uL</b>	4.5 - 10.8
<b>NEUTROFILI</b>	<b>3.95 47.0 %N</b>	2.0 - 7.0 38.0 - 65.0 %N
<b>LINFOCITI</b>	<b>3.56 42.3 %L</b>	0.6 - 3.5 20.0 - 50.0 %L
<b>MONOCITI</b>	<b>0.656 7.81 %M</b>	0.2 - 0.9 2.0 - 13.5 %M
<b>EOSINOFILI</b>	<b>0.170 2.02 %E</b>	0.0 - 1.0 0.0 - 7.0 %E
<b>BASOFILI</b>	<b>0.077 0.919 %B</b>	0.0 - 0.5 0.0 - 2.0 %B
<b>GLOBULI ROSSI</b>	<b>4.55 M/uL</b>	4.00 - 6.00
<b>EMOGLOBINA</b>	<b>11.4 g/dL</b>	12.0 - 18.0
<b>EMATOCRITO</b>	<b>35.9 %</b>	34.0 - 54.0
<b>MCV</b>	<b>78.8 fL</b>	80.0 - 96.0
<b>MCH</b>	<b>25.1 pg</b>	27.0 - 33.0
<b>MCHC</b>	<b>31.8 g/dL</b>	30.0 - 36.0
<b>RDW</b>	<b>19.1 %</b>	11.0 - 18.0
<b>PIASTRINE</b>	<b>382. K/uL</b>	140. - 441.
<b>MPV</b>	<b>6.90 fL</b>	5.0 - 16.0
<b>PCT</b>	<b>0.263 %</b>	0.00 - 9.99
<b>PDW</b>	<b>16.3 10(GSD)</b>	0.0 - 99.9




NWBC-LYM-MONO



L M N E B  
 MONO - POLY



RBC



PLT

Commento :

Il Responsabile : \_\_\_\_\_